



**Prezado/a Sr/a:**

A partir de agora, as caixas MINI-DATA-BOX com flanges para aplicações e sensores eletrônicos miniaturizados também estão disponíveis na linha padrão em duas cores, na combinação de branco tráfego (parte superior) e cinza tráfego A (parte inferior), feitos de plástico ASA+PC resistente a chamas.

Essa combinação cria uma boa harmonia, é incrivelmente versátil e deixa espaço suficiente para seu design corporativo.

Descubra você mesmo! Teremos o prazer de lhe enviar uma amostra.

Meus sinceros cumprimentos,

**Javier Allen-Perkins**  
Cenvalsa - Ventas OKW España

## MINI-DATA-BOX com flanges agora também em duas cores

A parte funcional com flanges contrasta inteligentemente com a parte superior em um tom cinza suave e, assim, cria um charme especial para sua aplicação.

**Benefícios:**

- Flanges para montagem rápida em paredes, tetos, trilhos ou perfis de tubos e mastros.
  - Design moderno de caixas com cantos de design elegante de 40 x 40 a 70 x 50 mm.
  - Plástico ASA+PC resistente a chamas nas cores padrão branco tráfego e cinza antracite.
- NOVO: Caixa com flanges também disponível em duas cores: branco tráfego (parte superior) e cinza tráfego A (parte inferior).
- A alta classe de proteção IP 65 (vedação como acessório) oferece segurança mesmo em ambientes adversos.



MINI-DATA-BOX

## MINI-DATA-BOX para aplicativos de desktop

A linha de caixas MINI-DATA-BOX não só se destaca na versão com flanges, mas também sem: como uma caixa pequena e compacta para uso em desktop.

Aqui, as interfaces e as soluções de IoT podem ser facilmente integradas.

Dois formatos básicos S (quadrado) e E (borda) - com partes superiores planas ou altas para configurações de instalação individuais.

Apesar de suas dimensões compactas, é possível obter uma alta classe de proteção IP 65 (vedação como acessório) e oferece segurança mesmo em ambientes adversos.



MINI-DATA-BOX

Dê uma olhada no vídeo do produto no nosso site! Ele lhe dará uma visão geral de toda a gama de caixas MINI-DATA-BOX.



Peça-nos uma amostra!

É rápido e fácil e on-line - basta acessar o site da OKW, adicionar a versão do invólucro desejada clicando em "Add to cart" (Adicionar ao carrinho) e marcar "Sample" (Amostra). Em seguida, adicione seus dados de contato e envie o formulário. Você receberá uma cópia da sua solicitação do carrinho por e-mail e sua solicitação de amostra será processada imediatamente.

Selecione uma MINI-DATA-BOX

## PERSONALIZAÇÃO

Se necessário, podemos entregar a MINI-DATA-BOX pronta para instalação, com todas as modificações e acabamentos necessários, por exemplo:

- recortes para interfaces e elementos operacionais,
  - coloração individual,
  - impressão com logotipo, texto e gráficos,
  - inscrições a laser para etiquetagem e marcação,
  - revestimento de alumínio para proteção EMC orientada para aplicações e muito mais.
- Saiba mais sobre a ampla gama de opções disponíveis.

Personalização do MINI-DATA-BOX



## O irmão mais velho do MINI-DATA-BOX: EASYTEC

Se você precisar de mais volume de instalação para a integração e o controle de sensores inteligentes para a IIoT e a IoT, a gama de caixas EASYTEC é a solução ideal:

- Disponível em 4 tamanhos, de 101 x 50 x 22 mm a 172 x 93 x 46 mm.
- Abas no lado longo para montagem rápida em paredes, tetos, trilhos ou perfis de tubos e mastros.
- Plástico ASA+PC resistente a chamas e classe de proteção IP 65 opcional (vedação como acessório) para aplicações robustas em ambientes internos e externos protegidos.



EASYTEC

## MAIS NOTÍCIAS NO LINKEDIN

Mantenha-se ligado à OKW quer pelo site quer pelo LinkedIn para ser o primeiro a receber as notícias e estar a par das inovações em caixas para Electrónica e botões de comando, calendário de feiras e muito mais! Siga-nos nas redes sociais:



**Odenwälder Kunststoffwerke**  
**Gehäusesysteme GmbH**  
Friedrich-List-Str. 3  
74722 Buchen/Alemania  
[www.okw.es](http://www.okw.es)

Mannheim Registration Court HRB 460622  
VAT Reg. No. DE 144443840  
Managing Director Dipl.-Ing. Christoph Schneider

**Ventas España CENVALSA (CENVAL,**  
**S.L.)** Ulises, n° 104  
28043 Madrid  
Tel. (91) 7 21 60 12

[www.cenval.es](http://www.cenval.es)

[info@okw.es](mailto:info@okw.es)  
[sismecanic@cenval.es](mailto:sismecanic@cenval.es)

