

NEWSLETTER





Prezado/a Sr/a:

As caixas eletrónicas avançadas da OKW para aquecimento, climatização e tecnologia ambiental podem ajudá-lo a impulsionar a mudança – de forma eficiente, segura e inteligente.

Quer precise de soluções fixas ou móveis, as caixas e botões de ajuste de alta qualidade da OKW são concebidas para durar. Especifique caixas e botões personalizados que melhoram a ergonomia, o aspeto e a funcionalidade dos seus equipamentos eletrónicos.

Com o seu design versátil, as caixas e botões de ajuste da OKW são adequados para uma ampla gama de aplicações de climatização e ambientais. Veja o nosso vídeo mais recente para vê-los em ação e descubra mais informações nesta newsletter.

Contacte-nos agora para obter aconselhamento técnico especializado sobre como especificar as melhores caixas e botões de ajuste para os seus dispositivos. Pergunte-nos sobre personalização e não se esqueça de solicitar uma amostra.

Meus sinceros cumprimentos,

Mar. Portes

Javier Allen-Perkins

CENVALSA - Vendas OKW Espahna e Portugal

CAIXAS RESISTENTES COM CLASSIFICAÇÃO IP PARA DISPOSITIVOS DE CONTROLO

SOLID-BOX e ROBUST-BOX são ideais para controlo e monitorização – protegendo tecnologia sensível em ambientes adversos.

ROBUST-BOX

- Vasta gama de tamanhos, 80x80x60 mm a 360x240x160 mm
- Elevada classe de proteção (IP 66)
- ABS ou PC como padrão
- Fácil de instalar, tanto a secção plana como a alta podem ser utilizadas como base
- Cinza claro (RAL 7035) como padrão, tiras de cobertura codificadas por cores ocultam os parafusos.

LINHA ROBUST-BOX >>



SOLID-BOX

- De 135x115x50 mm a 225x175x70 mm
- Elevados índices de proteção (IP 66, IP 67)
- Proteção contra impactos IK 08
- Retardador de chamas (UL 94 V-0) PC+ABS (1,50 mm) com maior resistência ao calor
- Dois recessos profundos nos lados longos protegem as interfaces/conetores
- Cinza claro (RAL 7035) e cinza antracite (RAL 7016) como padrão

LINHA SOLID-BOX >>



CAIXAS PORTÁTEIS - FÁCEIS DE SEGURAR E UTILIZAR

As caixas portáteis ergonómicas DATEC-COMPACT e CARRYTEC tornam os dispositivos confortáveis de segurar e operar.

DATEC-COMPACT

- Três tamanhos de 136x74x32 mm a 206x110x47 mm
- ASA+PC retardador de chamas (UL 94 V-0)
- Classe de proteção IP 65 com vedação, IP 41 sem vedação
- Com/sem compartimento para bateria (3 x AA/AAA)
- Bases e suportes de parede (acessórios) para fácil carregamento/transferência de dados
- Branco sujo (RAL 9002) e lava como padrão

HWM CHWM

LINHA DATEC-COMPACT>>

CARRYTEC

- Pega integrada resistente
- De 222x205x80 mm a 348x303x117 mm
- Superfícies extragrandes para interfaces de utilizador (8,4"/21 cm a 13,4"/34 cm)
- ABS (UL 94 HB) ou ASA+PC (UL 94 V-0)
- IP 54 (opcional)
- Bolsos de proteção (acessórios) para cabos, sensores (tamanhos S, M)
- Estações de encaixe para secretária/montagem na parede (acessórios)



LINHA CARRYTEC >>

CAIXAS COM FLANGE

MINI-DATA-BOX e EASYTEC são perfeitos para aplicações modernas de sensores – especialmente para IoT/IIoT.

MINI-DATA-BOX

- De 40x40x15 mm a 70x50x20 mm
- Montagem rápida e fácil em paredes, tetos, trilhos e tubos
- Elevada classe de proteção IP 65 (opcional)
- ASA+PC retardador de chamas (UL 94 V-0)
- Também disponível sem flanges

LINHA MINI-DATA-BOX >>



EASYTEC

- De 101x50x22 a 172x93x46 mm
- Montagem rápida em paredes/tetos
- Fácil fixação em trilhos e tubos
- Alta classe de proteção IP65 (opcional)
- ASA+PC retardante de chamas (UL 94 V-0)
- Também disponível sem flanges, consulte as EVOTEC

LINHA EASYTEC >>



CAIXAS ELEGANTES PARA CENTROS DE CONTROLO/MONITORIZAÇÃO

As caixas DIATEC e NET-BOX, atraentes e de baixo perfil, foram concebidos para complementar os ambientes modernos de vida e de trabalho.

DIATEC

- Área de operação central para um ecrã tátil, visor ou teclado de membrana
- Área protegida para interfaces, conetores e prensa-cabos
- Quatro tamanhos de 150x37x155 mm a 330x48x200 mm
- ABS de alta qualidade (UL 94 HB)
- Duas cores padrão: branco sujo (RAL 9002) e lava
- Classe de proteção IP40





NET-BOX

- Estreito com uma parte superior curva elegante
- Parafusos ocultos e ligações por ficha
- Montagem simples em três partes, sem parafusos visíveis na parte frontal
- Elevada classe de proteção IP 65 (opcional)
- Três tamanhos de 140x140x46,5 mm a 220x220x50,5 mm
- ASA+PC retardador de chamas (UL 94 V-0)
- Secção superior e tampa cinzento claro (RAL 7035), secção inferior lava



LINHA NET-BOX >>

BOTÕES DE AJUSTE ERGONÓMICOS INTELIGENTES

Escolha entre a vasta gama de botões de ajuste rotativos modernos da OKW. Combinam caraterísticas técnicas

- Designs premiados
- Iluminação LED opcional
- Fixações com pinça e parafuso lateral, botões de pressão
- Montagem embutida
- Cores modernas, linguagem de design comum
- Vasta gama de marcadores, discos, mostradores, estatores e outros acessórios.





VER BOTÕES DE AJUSTE OKW >>

VIDEO

Assista ao nosso vídeo mais recente para ver as soluções da OKW e os botões de ajuste em aplicações de climatização e ambientais. **Vídeo** >>



FOLHETO: CAIXAS E BOTÕES DE REGULAÇÃO PARA AQUECIMENTO/CLIMATIZAÇÃO/AMBIENTE

Consulte o nosso novo folheto Caixas e botões de ajuste para aquecimento/ar condicionado/ambiente (.pdf) para obter mais ideias. Leia sobre as especificações técnicas, a nossa experiência e os nossos conhecimentos especializados. Encontrará uma visão geral compacta do nosso portfólio de produtos e serviços.



DESCARREGUE O FOLHETO >>

VEJA EXEMPLOS DE APLICAÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES >>

OPÇÕES DE CUSTOMIZAÇÃO

Especifique as caixas da OKW personalizadas de acordo com suas necessidades exatas. A nossa ampla gama de serviços internos inclui:

- Usinagem CNC fresagem, rosqueamento, gravação, perfuração, escareamento, corte e estampagem
- Laqueação incluindo lacas de toque suave numa escolha mais ampla de cores
- Impressão de legendas, logotipos e gráficos de qualidade fotográfica
- Marcação a laser ideal para marcações muito pequenas legíveis por máquina, como códigos QR, códigos de barras, códigos DataMatrix, numeração consecutiva de peças individuais
- Folhas decorativas incluindo recortes para janelas de exibição ou LEDs
- Materiais especiais cores personalizadas e classificação de inflamabilidade V-0
- Blindagem EMC revestimento a vapor de alumínio puro 99,98% em casa para proteção contra RFI/EMI
- Instalação/montagem de acessórios.



OPÇÕES DE CUSTOMIZAÇÃO >>

PEÇA-NOS PARA LHE ENVIAR UMA AMOSTRA

É rápido e fácil online - basta ir ao site da OKW, adicionar a versão da caixa que deseja clicando em Adicionar ao carrinho e marcar Amostra. Em seguida, adicione os seus dados de contato e envie o formulário. Receberá uma cópia do seu pedido por e-mail, e o seu pedido de amostra será processado imediatamente.





PEÇA UMA AMOSTRA >>

DESCARREGAR MODELOS 3D

Desenhos detalhados ou modelos 3D das caixas e botões de ajuste da OKW também estão disponíveis para download. Pode encontrá-los nas páginas dos produtos, no separador Modelos 3D e Desenhos/Informações.



VER PRODUTOS OKW >>

MAIS NOTÍCIAS NO LINKEDIN

Mantenha-se ligado à OKW quer pelo site quer pelo LinkedIn para ser o primeiro a receber as notícias e estar a par das inovações em caixas para Electrónica e botões de comando, calendário de feiras e muito mais! Siga-nos nas redes sociais:









Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH

Friedrich-List-Str. 3 74722 Buchen/Germany www.okw.pt

Mannheim Registration Court HRB 460622 VAT Reg. No. 144443840 Managing Director Dipl.-Ing. Christoph Schneider

Vendas Espanha e Portugal

CENVALSA (CENVAL, S.L.) Ulises, n° 104 28043 Madrid Tel. (91) 7 21 60 12 www.cenval.es

info@okw.es sismecanic@cenval.es