



## Estimado Cliente:

Ampliamos a nossa linha de caixas para eletrônicos em calha DIN:

O novo **RAILTEC BP M22** é uma **caixa eletrônica versátil** projetada para montagem em calha DIN EN 60715 TH35. É desenvolvida com base em dimensões industriais padrão, sendo ideal para integração em sistemas de medição e controlo.

Explore as **nossas caixas mais vendidas** para calha DIN, disponíveis em diversas configurações: **RAILTEC B** (2 a 12 módulos), **RAILTEC C** (1 a 12 módulos) e **RAILTEC SUPPORT** (suportes abertos para placas de circuito).

A nossa linha completa de acessórios também inclui **componentes de montagem universais** que permitem a fixação de outras caixas plásticas OKW em calha DIN. Essas soluções oferecem funcionalidades adicionais muito úteis.

Descubra toda a linha nesta newsletter e no site da OKW.

Meus sinceros cumprimentos,



**Javier Allen-Perkins**  
CENVALSA - Vendas OKW Espanha e Portugal

## NOVO: RAILTEC BP M22 PARA CAIXAS EM CALHA DIN EN 60715 TH35

RAILTEC BP M22 está disponível em três configurações diferentes de painéis laterais:



- fechado
- com aberturas de ventilação em um lado
- com aberturas de ventilação nos dois lados para maior dissipação de calor

A montagem sem parafusos agiliza as instalações. As caixas encaixam-se rapidamente e com facilidade nas calhas TH35.

Uma tampa transparente articulada (acessório) protege elementos de operação, displays e interfaces, ao mesmo tempo que oferece visibilidade.

RAILTEC BP é ideal para dispositivos de medição/controlê. As suas dimensões seguem padrões industriais.

RAILTEC BP >>




## RAILTEC B PARA CALHA DIN OU MONTAGEM DIRETA NA PAREDE

RAILTEC BP M22 está disponível em três configurações diferentes de painéis laterais:

- Seis tamanhos (2 a 12 módulos) conforme DIN 43880, unidade 1
- Diversas versões para blocos de terminais de placa, conectores frontais, D-SUB etc.
- Caixas completas ou abertas para configurações individuais (protetores de terminais, divisórias, painéis frontais etc.)
- Com ou sem aberturas de ventilação para melhor dissipação térmica
- Um ou dois níveis de conexão, baixos ou altos
- Compatível com calha DIN EN 60715 TH35
- Material autoextinguível (UL 94 V-0)


RAILTEC B >>



# RAILTEC C – CAIXAS MODULARES PARA CALHA DIN

- Oito tamanhos (1 a 12 módulos)
- Diversas versões para blocos de terminais de placa, conectores frontais, D-SUB etc.
- Moldura opcional para posição adicional de placa
- Com ou sem aberturas de ventilação para melhor dissipação térmica
- Compatível com calha DIN EN 60715 TH35, com adaptadores para TH15 e G32 (1-4 módulos) disponíveis como acessórios
- Material autoextinguível (UL 94 V-0)


RAILTEC C >>



## RAILTEC SUPPORT

- Design modular
- Para configuração individual com fácil acesso aos componentes
- Componentes do sistema com opções de largura para dimensionamento facilitado
- Compatível com calha DIN EN 60715 TH35, TH15 e G32

RAILTEC SUPPORT >>



## ACESSÓRIOS UNIVERSAIS PARA MONTAGEM DE GABINETES EM TRILHOS DIN

As caixas plásticas personalizáveis da OKW podem ser equipadas com elementos de fixação para montagem em calha DIN conforme DIN EN 60715.

### ROBUST-BOX

- Caixas robustas para ambientes exigentes
- Partes planas e altas possuem rosca pré-moldada – combine partes planas/altas, altas/altas ou planas/planas para mais opções de tamanhos
- Disponível em ABS (UL 94 HB) ou PC (UL 94 HB)
- Parte superior rebaixada para aplicação de teclados de membrana ou películas decorativas
- Grau de proteção IP66
- Opcional com acabamentos em cores padrão
- Elemento de fixação para calha DIN TH35 (acessório)



## TOPTEC

- Placas montadas com conectores salientes podem ser instaladas diretamente na caixa
- Montagem simples e segura por encaixe (reabertura com ferramenta)
- Base com aberturas laterais para fácil acesso por todos os lados
- Disponível com/sem aberturas para ventilação, detecção de gases ou som
- Elemento de fixação oculto para parede (acessório) com lingueta de liberação rápida
- Elemento de fixação para calha DIN TH35/G32 (acessório)

[ROBUST-BOX >>](#)

[TOPTEC >>](#)

[ELEMENTOS DE FIXAÇÃO UNIVERSAIS >>](#)

## OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO

O que precisa para a sua caixa personalizada?  
Se necessário, fornecemos a caixa pronta para instalação,  
com todas as modificações e acabamentos necessários.  
Os serviços de personalização incluem:

- Usinagem para interfaces, displays e conexões
- Marcação a laser e impressão de etiquetas de terminais/conexões
- Películas decorativas em qualidade fotográfica, com ou sem relevo para botões
- Montagem e instalação individualizadas

[PERSONALIZAÇÃO >>](#)



## SOLICITE UMA AMOSTRA

É rápido e fácil **online** – basta aceder ao site da OKW, clicar no ícone laranja "Adicionar ao meu carrinho" no produto desejado. À direita, o ícone do carrinho ficará laranja com um tique; clique nele e depois selecione "Amostra" no formulário. Preencha com os seus dados e envie. Receberá uma cópia por e-mail e o seu pedido será processado imediatamente.




[PEÇA UMA AMOSTRA >>](#)

## DESCARREGUE MODELOS 3D

Descarregue desenhos detalhados ou modelos 3D das caixas e botões OKW. Estão disponíveis nas páginas dos produtos (na aba "Modelos 3D e Desenhos/Informações").

[VEJA OS PRODUTOS OKW >>](#)




---

# MAIS NOVIDADES NO LINKEDIN

Visite a nossa página no LinkedIn para acompanhar todas as novidades sobre as caixas da OKW, botões, técnicas de usinagem e muito mais. Ficaremos felizes com o seu Gosto, Partilha e Comentários.

**SIGA-NOS AQUI!**



**Odenwälder Kunststoffwerke  
Gehäusesysteme GmbH**

Friedrich-List-Str. 3  
74722 Buchen/Germany  
[www.okw.pt](http://www.okw.pt)

Mannheim Registration Court HRB 460622  
VAT Reg. No. 144443840  
Managing Director Dipl.-Ing. Christoph Schneider

**Vendas Espanha e Portugal**

CENVALSA (CENVAL, S.L.)  
Ulises, nº 104  
28043 Madrid  
Tel. (91) 7 21 60 12  
[www.cenval.es](http://www.cenval.es)

[info@okw.es](mailto:info@okw.es)  
[sismecanic@cenval.es](mailto:sismecanic@cenval.es)